

КАТАЛОГ 2023



серия **PROFESSIONAL**
330®



НОВИНКА – 330 СЕРИЯ PROFESSIONAL 4

МАЛЯРНЫЙ НАБОР JUMBO 7

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАЛЯРНЫХ ВАЛИКОВ 330 СЕРИИ 8

НАБОРЫ BARRACUDA 16

МАЛЯРНЫЕ КИСТИ NINJA..... 19

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ 22


АГРОПЛЕНКА 45

ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 46

ЗАМЕТКИ..... 56

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 58

ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ 59




Blue
Dolphin

серия
**PROFESSIONAL
330**



ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ НЕ ОСТАВЛЯЕТ
ВОРСА НА ПОКРЫТИИ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАЛЯРНЫХ ВАЛИКОВ



30%

На 30% производительнее.
Инновационный сверхтонкий материал,
лучше впитывает и наносит краску.
Не оставляет ворса и полос за счет
скошенных краев валика.



30%

На 30% экономичнее.
Быстрое и удобное крепление валика.
Устойчивое к растворителям прочное
полипропиленовое покрытие втулки.
Износостойкий и долговечный ворс.



30%

На 30% надежнее (30 лет гарантии).
Сверхпрочный нейлоновый каркас на
подшипниках с защелкой для ролика,
надежно закреплен на хромированном
профиле устойчивому к коррозии. Удобная
эргономичная ручка.

серия **330**TM
30% ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ 30% ЭКОНОМИЧНЕЕ 30 ЛЕТ ГАРАНТИИ *



СДЕЛАНО В ЕС




ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВАЛИКИ 330 СЕРИИ?



JUMBO

PROFESSIONAL
серия **330**

- 1 ПРОИЗВЕДЕНО В ЕС**
Инновационный материал
- 2 ИДЕАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРИ ОКРАСКЕ В ОДИН СЛОЙ**
Экономия краски
- 3 ВПИТЫВАЕТ И НАНОСИТ БОЛЬШЕ КРАСКИ**
Прочный, долговечный и равномерный слой краски



Обычный валик



серия **PROFESSIONAL 330**



МАЛЯРНЫЙ НАБОР JUMBO

НАБОР СОСТОИТ ИЗ:



x1

ВАННОЧКИ ДЛЯ
КРАСКИ 53x37 см



x1

РЕГУЛИРУЕМОЙ
РУЧКИ С СИСТЕМОЙ
У-ОБРАЗНОЙ РАМЫ



x1

ВАЛИКА «KILLER»
ИЗ МИКРОВОЛОКНА
37 см



x5

5-ТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МАЛЯРНЫХ ЧЕХЛОВ

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОКРАСКА = ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАЛЯРНЫХ
ВАЛИКОВ 330 СЕРИИ



Ширина: 133 см, Высота: 245 см, Глубина: 58 см

KILLER^{DOOLPHIN}

Выбор профессионалов

Покрытие данного валика изготовлено из инновационного материала – смеси микроволокна, которое хорошо впитывает и наносит краску, не оставляя после себя ворса, а также сохраняет свою пушистость после многократного использования. Благодаря скошенным краям при работе валик не оставляет полос краски по бокам.

Преимущества данной модели:

- Хорошая плавная прокрутка – не проскальзывает при покраске;
- Можно использовать для различных красок: акриловых, латексных, масляных, как с матовым, так и с блестящим эффектом;
- Не оставляет ворса;
- Повышенная впитываемость и более плотное нанесение краски;
- Простая система сборки;
- Высокотехнологичное инновационное волокно;
- Прочная полипропиленовая втулка, устойчивая к растворителям краски;
- Сохраняет пушистость после многократного использования;
- Не оставляет полос краски по бокам.

Использование:

- Поверхность для покраски: полугладкая или шероховатая;
- Эффект после покраски: очень гладкая поверхность.

KILLER^{DOOLPHIN} JUMBO MAX




Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
K45W9_59529	45 см	9 мм	гладкая	10/50
K45W13_59543	45 см	13 мм	гладкая	8/50
K37W13_48707	37 см	13 мм	гладкая	9/42
K37W9_58898	37 см	9 мм	гладкая	12/42

KILLER^{DOOLPHIN} JUMBO

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
K25W9_47489	25 см	9 мм	гладкая	24/42
K25W13_47465	25 см	13 мм	полугладкая/шероховатая	18/42
K18W9_48707	18 см	9 мм	гладкая	24/56
K18W13_48721	18 см	13 мм	полугладкая/шероховатая	18/56

KILLER^{DOOLPHIN} JUMBO mini

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
K10W9_48394	10 см	9 мм	гладкая	120/28
K10W13_48219	10 см	13 мм	полугладкая/шероховатая	108/28



SPINNER^{DOOLPHIN}

Идеально для покраски больших площадей

Валики из серии SPINNER 330 от Blue Dolphin выполнены из инновационного материала – полиэфира смеси, которая хорошо впитывает краску, наносит ее более плотным слоем и не оставляет ворса на поверхности. Преимуществом данного валика является его несложная и понятная сборка. SPINNER 330 сохраняет пушистость даже после многократного использования. Благодаря скошенным краям при работе валик не оставляет полос краски по бокам.

Преимущества валика:

- Хорошая плавная прокрутка – не проскальзывает при покраске;
- Можно использовать для различных красок: акриловых, латексных, масляных, как с матовым, так и с блестящим эффектом;
- Не оставляет ворса;
- Повышенная впитываемость и более плотное нанесение краски;
- Простая система сборки;
- Высокотехнологичное инновационное волокно;
- Прочная полипропиленовая втулка, устойчивая к растворителям краски;
- Сохраняет пушистость после многократного использования;
- Не оставляет полос краски по бокам.

Использование:

- Поверхность для покраски: полугладкая или шероховатая;
- Эффект после покраски: очень гладкая поверхность.

SPINNER^{DOOLPHIN} JUMBO MAX

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
S37W9_58935	37 см	9 мм	гладкая	12/42
S37W13_58959	37 см	13 мм	полугладкая/шероховатая	12/42

SPINNER^{DOOLPHIN} JUMBO

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
S25W9_47441	25 см	9 мм	гладкая	24/42
S25W13_47465	25 см	13 мм	полугладкая/шероховатая	18/42
S18W9_48660	18 см	9 мм	гладкая	24/56
S18W13_48684	18 см	13 мм	полугладкая/шероховатая	18/56

ATLANTIC^{DOOLPHIN} FACADE

Износостойкий валик

Для трудноокрашиваемых поверхностей, таких как: штукатурка, кирпич, бетон. Валики из серии ATLANTIC FACADE 330 от Blue Dolphin выполнены из инновационного материала - полиэфира смеси, которая хорошо впитывает краску, наносит ее более плотным слоем и не оставляет ворса на поверхности. Преимуществом данного валика является его несложная и понятная сборка. ATLANTIC FACADE 330 сохраняет пушистость даже после многократного использования. Благодаря скошенным краям при работе валик не оставляет полос краски по бокам.

Преимущества валика:

- Хорошая плавная прокрутка – не проскальзывает при покраске;
- Можно использовать для различных красок: акриловых, латексных, масляных, как с матовым, так и с блестящим эффектом;
- Не оставляет ворса;
- Повышенная впитываемость и более плотное нанесение краски;
- Простая система сборки;
- Высокотехнологичное инновационное волокно;
- Прочная полипропиленовая втулка, устойчивая к растворителям краски;
- Сохраняет пушистость после многократного использования;
- Не оставляет полос краски по бокам.

Использование:

- Поверхность для покраски: полугладкая или шероховатая;
- Эффект после покраски: очень гладкая поверхность.

ATLANTIC^{DOOLPHIN} JUMBO MAX

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
ATC37W12_59567	37 см	12 мм	гладкая	24/42
ATC37W12_59581	37 см	18 мм	полугладкая/шероховатая	18/42

ATLANTIC^{DOOLPHIN} JUMBO

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
ATC25W12_56238	25 см	12 мм	полугладкая/шероховатая	24/42
ATC25W18_56252	25 см	18 мм	шершавая	18/42



HEKTOR

Отличный выбор для небольшого объема покраски

Валики из серии HEKTOR 330 от Blue Dolphin выполнены из инновационного материала – полиэстера, который хорошо впитывает краску, наносит ее более плотным слоем и не оставляет ворса на поверхности. Преимуществом данного валика является его несложная и понятная сборка. HEKTOR 330 сохраняет пушистость даже после многократного использования. Благодаря скошенным краям, при работе валик не оставляет полос краски по бокам.


Преимущества валика:

- Хорошая плавная прокрутка – не проскальзывает при покраске;
- Можно использовать для различных красок: акриловых, латексных, масляных, как с матовым, так и с блестящим эффектом;
- Не оставляет ворса;
- Повышенная впитываемость и более плотное нанесение краски;
- Простая система сборки;
- Высокотехнологичное инновационное волокно;
- Прочная полипропиленовая втулка, устойчивая к растворителям краски;
- Сохраняет пушистость после многократного использования;
- Не оставляет полос краски по бокам.

Использование:

- Поверхность для покраски: полугладкая или шероховатая;
- Эффект после покраски: очень гладкая поверхность.

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
H25W9_47885	25 см	9 мм	гладкая	24/42
H25W13_47861	25 см	13 мм	полугладкая/шероховатая	18/42
H18W9_48745	18 см	9 мм	гладкая	24/56
H18W13_48769	18 см	13 мм	полугладкая/шероховатая	18/56



SILVER

Отличный выбор для покраски штукатурки, бетона, кирпича, дерева

Валики из серии SILVER 330 от Blue Dolphin выполнены из инновационного материала - микроволокна с двойной нитью, которая хорошо впитывает краску, наносит ее более плотным слоем и не оставляет ворса на поверхности. Преимуществом данного валика является его несложная и понятная сборка. SILVER 330 сохраняет пушистость даже после многократного использования. Благодаря скошенным краям, при работе валик не оставляет полос краски по бокам.

Преимущества валика:

- Хорошая плавная прокрутка – не проскальзывает при покраске;
- Можно использовать для различных красок: акриловых, латексных, масляных, как с матовым, так и с блестящим эффектом;
- Не оставляет ворса;
- Повышенная впитываемость и более плотное нанесение краски;
- Простая система сборки;
- Высокотехнологичное инновационное волокно;
- Прочная полипропиленовая втулка, устойчивая к растворителям краски;
- Сохраняет пушистость после многократного использования;
- Не оставляет полос краски по бокам.

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
SR25W20_51851	25 см	20 мм	грубая	24/42
SR18W20_52223	18 см	20 мм	грубая	24/56



SILVER JUMBO mini

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
SR10W10_51851	10 см	10 мм	гладкая	132/28
SR10W20_51851	10 см	20 мм	грубая	108/28

ACRYLIC JUMBO mini

Валики из серии ACRYLIC JUMBO mini 330 от Blue Dolphin выполнены из инновационного материала - акрила и предназначены для окраски особо гладких поверхностей, таких как: пластик, металл, дерево. Преимуществом данного валика является его несложная и понятная сборка. ACRYLIC JUMBO mini сохраняет пушистость даже после многократного использования.

Преимущества валика:

- Хорошая плавная прокрутка – не проскальзывает при покраске;
- Можно использовать для различных красок: акриловых, латексных, масляных, как с матовым, так и с блестящим эффектом;
- Не оставляет ворса;
- Повышенная впитываемость и более плотное нанесение краски;
- Простая система сборки;
- Высокотехнологичное инновационное волокно;
- Прочная полипропиленовая втулка, устойчивая к растворителям краски;
- Сохраняет пушистость после многократного использования.

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
A10W6_48257	10 см	6 мм	очень гладкая	44/28



DolphinRoller™ SYSTEM

Бюгель

Dolphin Roller – запатентованная рукоятка. Состоит из прочного нейлонового каркаса, металлической защелки для фиксации валика и подшипниковой системы, надежно закрепленной на хромированном профиле.

- Сверхпрочный нейлоновый каркас;
- Нейлоновые подшипники препятствуют образованию полос;
- Пружинная защелка обеспечивает надежную фиксацию;
- Хромированный профиль;
- Полноразмерная удобная рукоятка.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
DR18_48646	18 см	10/54
DR25_47564	25 см	10/54



DolphinRoller™ MINI SYSTEM

Мини-бюгель

- Сверхпрочный нейлоновый каркас;
- Пружинная защелка обеспечивает надежную фиксацию;
- Хромированный профиль;
- Полноразмерная удобная рукоятка.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
DR10_48271	10 см	12/224




DolphinFlexi™ MINI SYSTEM

Мини-бюгель

DolphinFlexi – специальный бюгель для окраски в труднодоступных местах.

- Сверхпрочный нейлоновый каркас;
- Пружинная защелка обеспечивает надежную фиксацию;
- Хромированный профиль;
- Полноразмерная удобная рукоятка.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
DF10_48295	10 см	8/160

Rotating DolphinRoller™ SYSTEM

Бюгель

- Бюгель с поворотным механизмом;
- Идеально подходит для покраски скосов, потолка и пола.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
DRR25_52414	25 см	10/64

DolphinRoller™ SYSTEM

- Сверхпрочный нейлоновый каркас;
- Пружинная защёлка обеспечивает надежную фиксацию;
- Легкая и эргономичная рукоятка, выполненная из алюминия.

ALUMINIUM
STRONG LIGHTWEIGHT



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
DR25ALU_56757	25 см	5/136

Rotating DolphinRoller™ MINI SYSTEM

- Бюгель с поворотным механизмом;
- Идеально подходит для покраски скосов, потолка, пола и труднодоступных мест.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
DRR10_57310	10 см	12/144

DolphinXtender SYSTEM

Телескопическая ручка системы DolphinXtender

- Суперлегкая и прочная;
- Плавная регулировка в диапазонах 30-60 см / 100-180 см;
- Блокировка, предотвращающая падение ролика.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
DX60_55637	30-60 см	6/180
DX180_48332	100-180 см	6/96

330 Paint Tray

Ванночка для краски 330 серии

Ванночка для краски Blue Dolphin идеально подходит для хранения краски во время малярных работ и для равномерного распределения краски по поверхности валика. Благодаря наклонной, рифленой поверхности можно отжимать излишки краски с валика, которая стекает в бак. Ванночка для краски Blue Dolphin легко чистится и устойчива к растворителям. Рекомендуется использовать с покрасочной сеткой Blue Dolphin.

- Устойчива к растворителям краски;
- Подходит для всех типов красок;
- Выпускается в трех размерах;
- Легко моется.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
KM330_52544	15 см x 30 см	15/75/28
KS330_52568	25,5 см x 34 см	15/90/16
KD330_52582	32,5 см x 34 см	15/45/24

Paint Tray Refills

Одноразовый вкладыш для ванночки

Одноразовый вкладыш для ванночки Blue Dolphin позволяет повысить эффективность выполнения малярных работ, избавляя от необходимости ее постоянного очищения между новыми слоями или в конце покраски.

- Одноразовый вкладыш для ванночки;
- Идеально подходит для окраски помещений с использованием нескольких цветов;
- Позволяет сэкономить время на уборке.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
WDKM330_559819	17 x 30 см	10/500
WDKS330_55347	25,5 x 34 см	10/500
WDKD330_55330	32,5 x 34 см	10/500

BARRACUDA

Набор ведер для краски с вращающейся ручкой



**КРАСЬ
ЛЕГЧЕ
БЫСТРЕЕ**



ВЕДРО BARRACUDA 9 Л С ДВУМЯ ВКЛАДЫШАМИ

Характеристики:

- Объем 9 л;
- Предназначено для валиков размером 25 см, 18 см и 10 см;
- Удобная ручка приспособлена для удержания ног, фиксирующаяся в 3 положениях;
- Прорезиненные нескользящие ножки;
- Держатель для бюгеля предотвращает загрязнение рукоятки;
- Устойчиво к повреждениям и трещинам;
- Присутствуют отверстия для слива краски;
- Сменные вкладыши (2 шт.).



Артикул	Емкость	Количество (шт/уп)
BB2L_36766	9 литров	6/12/25

ВКЛАДЫШИ ДЛЯ ВЕДРА BARRACUDA 9 Л

Два вкладыша из прочного пластика специально разработаны для ведра BARRACUDA 9 л.

Характеристики:

- Большая емкость – до 9 л.
- Идеально подходит при окраске помещений с использованием нескольких цветов;
- Защищает ведро BARRACUDA 9 л от грязи;
- Экономит время при очистке от краски;
- Совместимы с ведром BARRACUDA 9 л;
- Тиснение на поверхности устраняет необходимость в малярных сетках.




Артикул	Емкость	Количество (шт/уп)
BL_55200	9 литров	40/36

НОВИНКА




**БЮГЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
МЕХАНИЗМОМ**

DolphinRoller^{SYSTEM}



1
В ПРЯМОМ ПОЛОЖЕНИИ



2
В ПОЛОЖЕНИИ ПО ДИАГОНАЛИ


BARRACUDA

Набор профессионального маляра




БАЗОВЫЙ НАБОР

**КРАСЬ
ЛЕГЧЕ
БЫСТРЕЕ**



BSE_01_BASIC

- 1 x ведро для краски 9 л
- 2 x вкладыши для краски
- 1 x вращающийся бюгель 245 мм
- 1 x малярная лента 30 мм
- 1 x телескопическая ручка 30-60 см
- 2 x малярные валики из смеси полиэстера (не оставляющие ворса) 9 мм



ПРЕМИУМ НАБОР

**КРАСЬ
ЛЕГЧЕ
БЫСТРЕЕ**



BSE_02_PREMIUM

- 1 x Ведро для краски 9 л
- 2 x Вкладыши для ведра
- 1 x Бюгель BLUE DOLPHIN ROTATING 245 мм
- 2 x Премиум валики из микроволокна 9 мм
- 1 x Мини-бюгель BLUE DOLPHIN 100 мм
- 2 x Премиум валики JUMBO mini из микроволокна 9 мм
- 1 x Лента малярная рисовая WASHI 35 мм
- 1 x Малярная кисть NINJA SOFT HANDLE 50 мм
- 1 x Телескопическая ручка 30-60 см

**НАБОР ДЛЯ
ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ**

**КРАСЬ
ЛЕГЧЕ
БЫСТРЕЕ**



BSE_03_PREMIUM

- 1 x Ведро для краски 9 л
- 2 x Вкладыши для ведра
- 1 x Бюгель BLUE DOLPHIN ROTATING 245 мм
- 1 x Малярная лента для штукатурных работ
- 1 x Телескопическая ручка 30-60 см
- 1 x Мини-бюгель BLUE DOLPHIN 100 мм
- 2 x Премиум валики JUMBO mini из микроволокна 9 мм
- 2 x Малярные валики из полиэфирной смеси 25 см

НОВИНКА



МАЛЯРНАЯ КИСТЬ NINJA

- Инновационное синтетическое волокно
- Жесткая смешанная щетина с плавным скольжением
- Конусообразная рукоятка
- Захватывает на 30% больше покрытия при меньшем количестве пробелов
- Подходит для разных покрытий
- Для латексных, масляных красок, защитных пропиток (морилок), лака, а также для внутренних и внешних работ

Малярная кисть NINJA 330 угловая 50 мм

Специальное прочное синтетическое волокно, которое хорошо впитывает краску. Уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски без разводов.



- Уникальное запатентованное волокно NINJA:**
- Предназначено для легкого и плавного нанесения;
 - Лучше впитывает и наносит краску;
 - На 30% эффективнее.

- Для следующих красок:**
- Латексные, масляные краски и защитные пропитки (морилки);
 - Защитные пропитки (морилки) по дереву, лаки;
 - Матовые и глянцевые покрытия.

- Для различных поверхностей:**
- Оконные рамы;
 - Окна;
 - Двери;
 - Древесина;
 - Металл;
 - Радиаторы;
 - Дровяные печи.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BNJA_58157	50 мм	6/36

Малярная кисть NINJA 330 плоская 63 мм

Специальное прочное синтетическое волокно, которое хорошо впитывает краску. Уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски без разводов.



- Уникальное запатентованное волокно NINJA:**
- Предназначено для легкого и плавного нанесения;
 - Лучше впитывает и наносит краску;
 - На 30% эффективнее.

- Для следующих красок:**
- Латексные, масляные краски и защитные пропитки (морилки);
 - Защитные пропитки (морилки) по дереву, лаки;
 - Матовые и глянцевые покрытия.

- Для различных поверхностей:**
- Оконные рамы;
 - Окна;
 - Двери;
 - Древесина;
 - Металл;
 - Радиаторы;
 - Дровяные печи.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BNJA_57860	63 мм	6/36

Малярная кисть NINJA 330 угловая 63 мм

Специальное синтетическое волокно, которое хорошо впитывает краску. Уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски без следов.



- Уникальное запатентованное волокно NINJA:**
- Предназначено для легкого и плавного нанесения;
 - Лучше впитывает и наносит краску;
 - На 30% эффективнее.

- Для следующих красок:**
- Латексные, масляные краски и защитные пропитки (морилки);
 - Защитные пропитки (морилки) по дереву, лаки;
 - Матовые и глянцевые покрытия.

- Для различных поверхностей:**
- Оконные рамы;
 - Окна;
 - Двери;
 - Древесина;
 - Металл;
 - Радиаторы;
 - Дровяные печи.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BNJA_57884	63 мм	6/36

Малярная кисть NINJA 330 Rattail 50 мм

Специальное синтетическое волокно, которое хорошо впитывает краску. Уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски без следов.



- Уникальное запатентованное волокно NINJA:**
- Предназначено для легкого и плавного нанесения;
 - Лучше впитывает и наносит краску;
 - На 30% эффективнее.

- Для следующих красок:**
- Латексные, масляные краски и защитные пропитки (морилки);
 - Защитные пропитки (морилки) по дереву, лаки;
 - Матовые и глянцевые покрытия.

- Для различных поверхностей:**
- Оконные рамы;
 - Окна;
 - Двери;
 - Древесина;
 - Металл;
 - Радиаторы;
 - Дровяные печи.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BNJA_57907	50 мм	6/36

Малярная кисть NINJA 330 плоская 50 мм

Специальное синтетическое волокно, которое хорошо впитывает краску. Уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски без следов.



- Уникальное запатентованное волокно NINJA:**
- Предназначено для легкого и плавного нанесения;
 - Лучше впитывает и наносит краску;
 - На 30% эффективнее.

- Для следующих красок:**
- Латексные, масляные краски и защитные пропитки (морилки);
 - Защитные пропитки (морилки) по дереву, лаки;
 - Матовые и глянцевые покрытия.

- Для различных поверхностей:**
- Оконные рамы;
 - Окна;
 - Двери;
 - Древесина;
 - Металл;
 - Радиаторы;
 - Дровяные печи.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BNJA_58171	50 мм	6/36

Малярная кисть NINJA 330 с мягкой ручкой 50 мм

Специальное синтетическое волокно, которое хорошо впитывает краску. Уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски без следов.



- Уникальное запатентованное волокно NINJA:**
- Предназначено для легкого и плавного нанесения;
 - Лучше впитывает и наносит краску;
 - На 30% эффективнее.

- Для следующих красок:**
- Латексные, масляные краски и защитные пропитки (морилки);
 - Защитные пропитки (морилки) по дереву, лаки;
 - Матовые и глянцевые покрытия.

- Для различных поверхностей:**
- Оконные рамы;
 - Окна;
 - Двери;
 - Древесина;
 - Металл;
 - Радиаторы;
 - Дровяные печи.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BNJA_57921	50 мм	6/36



Ширина 136 см, высота 242 см, глубина 66 см



МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА WASHI

Японская малярная лента Blue Dolphin WASHI сделана из рисовой бумаги, поэтому она очень тонкая и в то же время невероятно прочная. Такой высококачественный продукт удовлетворит потребности любого специалиста.

- Чистое удаление в течение 60 дней;
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
- Не оставляет следов;
- Защита от протечек;
- Четкая линия при окрашивании;
- Подходит для внутренних и наружных покрасочных работ;
- Отличный выбор для любой поверхности.

Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (ШТ/УП)
300-1-01	25 мм x 50 м	36/120
300-1-02	30 мм x 50 м	28/120
300-1-03	38 мм x 50 м	24/120
300-1-04	48 мм x 50 м	24/90



WASHI-XF7

Гладкая малярная лента премиум-класса WASHI-XF7 Blue Dolphin – это специальный высококачественный продукт, предназначенный для покраски автомобилей и автотетейлинга.

- Чистое удаление в течение 60 дней;
- Не оставляет следов;
- Защита от протечек;
- Четкая линия при окрашивании;
- Ультратонкая;
- Прочная и износостойкая (выдерживает температуру вплоть до 140°C);
- Подходит для стеклянных, пластиковых, металлических, лакированных/покрытых лаком деревянных поверхностей.

Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (ШТ/УП)
WTXF_55385	18,8 мм x 40 м	32/120
WTXF_55408	30 мм x 40 м	20/120
WTXF_55422	37,1 мм x 40 м	16/120



- Сделана из оригинальной японской рисовой бумаги;
- Чистое удаление в течение 60 дней;
- Защита от протечек;
- Подходит для любой поверхности;
- Можно использовать для внутренних и наружных покрасочных работ.



WASHI-XF7
AUTOMOTIVE TAPE
выдерживает температуру вплоть до 140°C

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА WASHI ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Малярная лента WASHI для деликатных поверхностей сделана из рисовой бумаги, поэтому она очень тонкая и в то же время невероятно прочная. Такой высококачественный продукт удовлетворит потребности любого специалиста.

- Чистое удаление в течение 60 дней;
- Не оставляет следов;
- Защита от протечек;
- Четкая линия при окрашивании;
- Идеально подходит для обоев и свежекрашенных стен (24 ч).



Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (ШТ/УП)
WDT_56719	29 мм x 25 м	16/120

ЭТО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ПРЕМИУМ-КЛАССА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЛАКИРОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОДЕТЕЙЛИНГА:
- ультратонкая
- прочная и долговечная
- четкая линия при окрашивании

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА


Малярная лента Blue Dolphin – это лучший выбор профессионалов и для тех, кто любит мастерить сам и хочет получить четкие линии при окрашивании. Эта лента проста в использовании и обладает всеми преимуществами лучших малярных лент – тонкая крепированная бумага предотвращает протекание краски, а специальная технология обеспечивает устойчивость к ультрафиолетовому излучению в течение 14 дней. Представлена в фирменном цвете индиго.



Основные характеристики и преимущества:

- Чистое удаление в течение 30 дней;
- Не содержит растворителей;
- Не слипается и не оставляет следов;
- Идеально подходит для разных поверхностей, в том числе для лакированных или покрытых лаком деревянных изделий, стекла, пластика, оконных рам и т.д.;
- Подходит для внутренних и наружных покрасочных работ;
- Легко отклеивается.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
01-1-01-EN	25 мм x 50 м	36/84
01-1-05-EN	30 мм x 50 м	28/84
01-1-02-EN	38 мм x 50 м	24/84
01-1-03-EN	48 мм x 50 м	24/72



ВЫСОКОПРОЧНАЯ КРЕПИРОВАННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ИЗГНУТЫХ ЛИНИЙ

Высокопрочная крепированная декоративная лента Blue Dolphin изготовлена из высокопрочной крепированной бумаги, способной хорошо растягиваться, поэтому ее можно загибать для создания различных фигур. Идеально подходит для декорирования картин и фиксации труднодоступных мест. Идеально подходит как для профессионалов, так и для мастеров-любителей.



- Безопасна для деликатных и свежескрашенных поверхностей, таких как обои или неокрашенные гипсовые плиты;
- Позволяет создавать изогнутые формы с четкими линиями при окрашивании;
- Хорошо растягивается и плотно прилегает к поверхности.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
01-3-00-EN	19 мм x 50 м	48/56
01-3-01-EN	25 мм x 50 м	36/56
01-3-02-EN	30 мм x 50 м	30/56
01-3-03-EN	38 мм x 50 м	24/56
01-3-04-EN	48 мм x 50 м	24/48

МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА – 5210

Маскировочная лента 5210 предназначена для профессионалов и мастеров-любителей. Это очень качественный продукт с отличным соотношением цены и качества. Используется для общего назначения. Выпускается в белом и желтом цвете. Доступные варианты упаковки: одиночная и в наборе.



Основные характеристики и преимущества:

- Сильная водонепроницаемая основа;
- Крепкое склеивание;
- Сильная фиксация;
- Устойчивость к атмосферным условиям;
- Подходит для общих внутренних и наружных покрасочных работ;
- Легко отрывается.

Подходит для:

- Общего ремонта;
- Обвязки;
- Закрепления;
- Соединения;
- Многогранных поверхностей.

Артикул	Размер	Информация	Количество (шт/уп)
01-5-11-EN	19 мм x 50 м	Одиночная упаковка	48/120
01-5-12-EN	25 мм x 50 м	Одиночная упаковка	36/120
01-5-13-EN	30 мм x 50 м	Одиночная упаковка	28/120
01-5-14-EN	38 мм x 50 м	Одиночная упаковка	24/120
01-5-15-EN	48 мм x 50 м	Одиночная упаковка	24/90

МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА – 5250A

Маскировочная лента 5250A предназначена для профессионалов и мастеров-любителей. Это очень качественный продукт с отличным соотношением цены и качества. Улучшенный клеевой состав в сравнении с 5250A. Используется для общего назначения. Выпускается в белом и желтом цвете. Доступные варианты упаковки: одиночная и в наборе.



Основные характеристики и преимущества:

- Сильная водонепроницаемая основа;
- Крепкое склеивание;
- Сильная фиксация;
- Устойчивость к атмосферным условиям;
- Подходит для общих внутренних и наружных покрасочных работ;
- Легко отрывается.

Подходит для:

- Общего ремонта;
- Обвязки;
- Закрепления;
- Соединения;
- Многогранных поверхностей.

Артикул	Размер	Информация	Количество (шт/уп)
01-6-01-EN	19 мм x 50 м	Блоковая упаковка	48/120
01-6-02-EN	25 мм x 50 м	Блоковая упаковка	36/120
01-6-03-EN	30 мм x 50 м	Блоковая упаковка	28/120
01-6-04-EN	30 мм x 50 м	Блоковая упаковка	24/120
01-6-05-EN	48 мм x 50 м	Блоковая упаковка	24/90

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ МАСКИРОВОЧНАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА – 627

Во время ремонта хорошо иметь под рукой продукт, который позволит аккуратно оформить края окрашенной поверхности и идеально укроет то, что не нужно окрашивать. Маскировочная лента 627 предназначена для профессионалов и мастеров-любителей. Она изготовлена из полукрепированной бумаги, пропитанной водонепроницаемым составом. Покрыта синтетическим каучуковым клеем. Лента подходит для общей фиксации. Улучшенная клеевая смесь по сравнению с 5250A. Выпускается в белом или желтом цвете. Доступные варианты упаковки: одиночная и в наборе.



Основные характеристики и преимущества:

- Сильная водонепроницаемая основа;
- Крепкое склеивание;
- Сильная фиксация;
- Устойчивость к атмосферным условиям;
- Подходит для общих внутренних и наружных покрасочных работ;
- Легко отрывается.

Артикул	Размер	Информация	Количество (шт/уп)
01-7-11-EN	19 мм x 50 м	Одиночная упаковка	48/120
01-7-12-EN	25 мм x 50 м	Одиночная упаковка	36/120
01-7-13-EN	30 мм x 50 м	Одиночная упаковка	28/120
01-7-14-EN	38 мм x 50 м	Одиночная упаковка	24/120
01-7-15-EN	48 мм x 50 м	Одиночная упаковка	24/90

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ МАСКИРОВОЧНАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА – 729

Маскировочная лента MT-729 – это многофункциональная малярная лента, которую всегда нужно иметь под рукой при планировании ремонта. Она обеспечивает эффективную защиту поверхности практически при любых условиях. Хорошо приклеивается к большинству поверхностей и легко отклеивается, не оставляя следов. Улучшенная клеевая основа по сравнению с лентой 627. Выпускается в белом или желтом цвете. Доступные варианты упаковки: одиночная и в наборе.

Основные характеристики и преимущества:

- Сильная водонепроницаемая основа;
- Крепкое склеивание;
- Сильная фиксация;
- Устойчивость к атмосферным условиям;
- Подходит для общих внутренних и наружных покрасочных работ;
- Легко отрывается.

Артикул	Размер	Информация	Количество (шт/уп)
01-9-11-EN	19 мм x 50 м	Один рулон	48/120
01-9-12-EN	25 мм x 50 м	Один рулон	36/120
01-9-13-EN	30 мм x 50 м	Один рулон	28/120
01-9-14-EN	38 мм x 50 м	Один рулон	24/120
01-9-15-EN	48 мм x 50 м	Один рулон	24/90



ШТУКАТУРНАЯ ЛЕНТА

Штукатурная лента Blue Dolphin предназначена для защиты грубых и проблемных поверхностей, таких как штукатурка, камень, бетон, кирпич. Отлично подходит для нанесения штукатурки или нанесения краски на две отличающиеся по структуре поверхности. Штукатурная лента устойчива к механическим повреждениям. Адаптирована к длительному воздействию внешних факторов с возможностью легкого отклеивания без каких-либо следов или повреждений. Специальная основа позволяет легко рвать ее вдоль и поперек руками.

Основные характеристики и преимущества:

- Подходит для разных поверхностей. Приклеивается к бетону, камню, кирпичной кладке и окрашенным поверхностям.
- Чистое удаление в течение 30 дней. Специально разработанная клеевая основа идеально подходит для пористых и шероховатых поверхностей.
- Премиальное качество. Разработана специально для профессиональных маляров в качестве маскирующей ленты, которую можно смело использовать в любых ситуациях.
- Прочная и износостойкая. Прочная сетчатая основа с атмосферостойким полиэтиленовым покрытием обеспечивает устойчивость к износу и внешним погодным условиям.
- Легко рвется руками.
- Использование общего назначения. Также подходит для фиксации и соединения полиэтиленовых пленок и служит в качестве универсальной ленты на рабочих и строительных площадках.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
03-1-05-EN BDN	48 мм x 50 м	6/200



МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ КЛЕЯЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ – 8400

Masking Tape MT-8400 – это высококачественная лента для самостоятельного использования в интерьере с гарантией профессионального эффекта. Улучшенная клеевая основа по сравнению с 729. Хорошо подходит для гладких и полугладких поверхностей. Идеально подходит для профессионального использования. Доступна в белом или желтом цвете. Доступные варианты упаковки: одиночная и в наборе.

Основные характеристики и преимущества:

- Сильная водонепроницаемая основа;
- Крепкое склеивание;
- Сильная фиксация;
- Устойчивость к атмосферным условиям;
- Подходит для общих внутренних и наружных покрасочных работ;
- Легко отрывается.

Артикул	Размер	Информация	Количество (шт/уп)
01-8-01-EN	19 мм x 50 м	Блоковая упаковка	36/120
01-8-02-EN	25 мм x 50 м	Блоковая упаковка	36/120
01-8-03-EN	30 мм x 50 м	Блоковая упаковка	28/120
01-8-04-EN	38 мм x 50 м	Блоковая упаковка	24/120
01-8-05-EN	48 мм x 50 м	Блоковая упаковка	24/90



МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ КЛЕЯЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ TRP-1030 (МОССА)

Высокоадгезионный MT TRP-1030 (Мосса)

Masking Tape TRP-1030 – это высококачественная лента для самостоятельного использования в интерьере с гарантией профессионального эффекта. Улучшенная клеевая основа по сравнению с 729. Хорошо подходит для гладких и полугладких поверхностей. Идеально подходит для профессионального использования. Доступна в белом или желтом цвете. Доступные варианты упаковки: одиночная и в наборе.

Основные характеристики и преимущества:

- Отличная сцепляемость с большинством поверхностей;
- Высокая клейкость;
- Защита поверхности;
- Лента может держаться на поверхности; только в течение определенного периода времени;
- Высокая сцепляемость с картоном;
- Легко использовать.

Состав:

- Основа: прочная оберточная бумага.
- Клеящее вещество: специально модифицированный клей, не содержащий растворителей.

Используется для:

- Стекланных, пластиковых, металлических поверхностей;
- Маскировки, обвязки, закрепления, упаковки;
- Упаковочных коробок;
- Склеивания защитной бумаги.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BDTRP1030	48 мм x 50 м	24/90



ЧИСТОЕ УДАЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ **30** ДНЕЙ

НАРУЖНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ГРУБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Наружная лента для грубых поверхностей Blue Dolphin предназначена для грубых и проблемных поверхностей, таких как: штукатурка, бетон, кирпич. Отлично подходит для нанесения штукатурки или нанесения краски на две отличающиеся по структуре поверхности. Наружная лента для грубых поверхностей устойчива к механическим повреждениям. Адаптирована к длительному воздействию внешних факторов с возможностью легкого отклеивания без каких-либо следов или повреждений. Специальная основа позволяет легко рвать ее вдоль и поперек.

Особенности ленты:

- Сильная водонепроницаемая основа.
- Специально разработана для шероховатых поверхностей. Эластичность ленты для грубых поверхностей позволяет ей превосходно приклеиваться к неровным покрытиям.
- Прочная и износостойкая. Прочная сетчатая основа с атмосферостойким, полиэтиленовым покрытием обеспечивает устойчивость к износу и внешним погодным условиям.
- Премимальное качество. Разработана специально для профессиональных маляров в качестве маскирующей ленты, которую можно смело использовать в любых ситуациях.
- Чистое снятие. Специально разработанный УФ-стойкий каучуковый клей идеально подходит для неровных поверхностей.
- Очень сильная адгезия, отлично работающая в условиях повышенной влажности.
- Подходит для разных поверхностей. Приклеивается к бетону, камню, кирпичной кладке и окрашенным поверхностям.
- Использование общего назначения. Также подходит для фиксации и соединения полиэтиленовых пленок и служит в качестве универсальной ленты на рабочих и строительных площадках.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
03-1-01-EN	38 мм x 20 м	24/120
03-1-02-EN	48 мм x 20 м	24/75
03-1-04-EN	48 мм x 33 м	24/90
03-1-03-EN	48 мм x 50 м	24/72



ГИБРИДНАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА

Гибридная малярная лента была создана специально для малярных работ на открытом воздухе, когда требуется лента, способная выдержать ветер, дождь, влажность и попадание прямых солнечных лучей. Эта инновационная лента отличается от стандартных бумажных малярных лент – четкие края окрашивания, прямые разрывы для создания четких углов, и, что самое лучшее, она удаляется с поверхности без разрывов и расслаивания. Гибридная малярная лента предназначена для использования на наружных поверхностях, таких как гладкий и полугладкий пластик, металл, винил, окрашенное дерево и стекло, она держится на поверхности до 30 дней при любой погоде, а затем легко удаляется, не оставляя следов.

Особенности гибридной малярной ленты:

- Предназначена для использования на наружных поверхностях, таких как гладкий и полугладкий пластик, металл, винил, окрашенное дерево и стекло.
- Инновационная полимерная лента устойчива к атмосферным воздействиям и легко снимается без разрывов.
- Чистое удаление в течение 30 дней не оставляет после себя никаких повреждений или липких следов.
- Водонепроницаемая основа, устойчивая к отслаиванию, ультрафиолету и солнечному свету.
- Четкие линии окрашивания.
- Использование общего назначения. Также подходит для фиксации и соединения полиэтиленовых листов и служит в качестве универсальной ленты на рабочих и строительных площадках.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
100-1-01-EN	48 мм x 41 м	18/108
100-1-02-EN	36 мм x 41 м	24/90



НАРУЖНАЯ МАСКИРОВОЧНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛЕНТА

Маскировка гладких и полугладких наружных поверхностей может быть трудной и трудоемкой задачей. Эта оранжевая лента для наружной маскировки надежно фиксирует и легко рвется, что позволяет быстро и легко подготовить поверхность здания к нанесению штукатурки. Она устойчива к разрыву при удалении с пластиковых, деревянных, алюминиевых, виниловых и металлических поверхностей, что делает уборку быстрой и легкой. Эта лента устойчива к разрушительному воздействию погоды и остается на месте до тех пор, пока работа не будет выполнена.

Основные характеристики и преимущества:

- Предназначена для использования на наружных поверхностях, таких как гладкий и полугладкий металл, винил, окрашенное дерево и стекло.
- 30-дневное чистое удаление без повреждений и липких следов.
- Полиэтиленовая маскировочная лента устойчива к атмосферным воздействиям и обеспечивает снятие без разрывов.
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и эластичность.
- Водонепроницаемая основа, устойчивая к отслаиванию, ультрафиолету и солнечному свету.
- Для наружного применения.
- Влагостойкость.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
02-2-01-EN	50 мм x 33 м	36/72


УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛЕНТА НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Брезентовая и штукатурная лента Blue Dolphin предназначена для малярных, штукатурных и общестроительных наружных работ. Благодаря специальной подложке с клеящим веществом лента удаляется легко и без повреждений поверхности и остатков клея. Лента устойчива к ультрафиолету, влаге, колебаниям температуры и механическим повреждениям. Она предназначена для поверхностей: стекло, пластик, алюминий, металл, винил или дерево.

Основные характеристики и преимущества:

- Предназначена для использования на наружных поверхностях, таких как гладкий и полугладкий металл, винил, окрашенное дерево и стекло.
- 30-дневное чистое удаление без повреждений и липких следов.
- Устойчивость к атмосферным воздействиям и удаление без разрывов.
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и эластичность.
- Водонепроницаемая основа, устойчивая к отслаиванию, ультрафиолету и солнечному свету.
- Для наружного применения.
- Влагостойкость.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
02-3-01-EN	48 мм x 50 м	24/72
02-3-02-EN	38 мм x 50 м	24/72
02-4-01-EN	48 мм x 25 м	36/50



МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА CONTRACTOR

Маскировка гладких и полугладких наружных поверхностей может быть сложной и трудоемкой задачей. Эта лента надежно фиксирует и легко рвется руками, что позволяет быстро и легко подготовить поверхность здания к нанесению штукатурки. Она устойчива к разрыву при удалении с пластиковых, деревянных, алюминиевых, виниловых и металлических поверхностей, что делает уборку быстрой и легкой. Эта лента противостоит погодным явлениям и держится до тех пор, пока работа не будет выполнена.

Основные характеристики и преимущества:

- Предназначена для использования на наружных поверхностях, таких как гладкий и полугладкий пластик, металл, винил, окрашенное дерево и стекло.
- 60-дневное чистое удаление без повреждений и следов клея.
- Лента Contractor устойчива к атмосферным воздействиям и обеспечивает удаление без разрывов.
- Устойчива к ультрафиолетовому излучению и хорошо прилегает к поверхности.
- Водонепроницаемая основа, устойчивая к отслаиванию, ультрафиолету и солнечному свету.
- Наружное использование.
- Влагостойкость.



Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (ШТ/УП)
02-1-01-EN	48 мм x 50 м	24/72

ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ

Лента Blue Dolphin Polyhanging and Seaming Tape предназначена для прочного крепления, ремонта, навешивания защитных пленок и брезента к пластиковым поверхностям, что позволяет удалять ее аккуратно, без остатков клея и повреждения поверхности. В этой уникальной ленте применена «гибридная» технология, обеспечивающая прочность пластика, но при этом легко рвущаяся, как бумага. Лента может гарантировано надежно крепиться на поверхности 14 дней не повреждая ее и не оставляя следов клея. Эта лента имеет большую ширину от стандартной для удобной работы. Создает четкие линии окраски.

Основные характеристики и преимущества:

- Водонепроницаемая основа.
- Маркировка для облегчения узнаваемости.
- Увеличенная ширина для более удобной проклейки.
- Легко рвется руками.
- Чистое удаление в течение 14 дней.



Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (ШТ/УП)
200-1-01 EN	60 мм x 25 м	12/200

ДВУСТОРОННЯЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА HYBRID DUAL

Двусторонняя малярная лента HYBRID DUAL представляет собой комбинацию из двух лент – двусторонней и маскировочной. Этот продукт обладает свойствами малярной ленты и защищает поверхность. Одна сторона предотвращает протечки под кромкой ленты, а вторая позволяет быстро и аккуратно наклеивать пленку. Малярная лента HYBRID DUAL позволяет легко и эффективно защитить ступени, плитусы, дверные рамы, подоконники и другие поверхности во время строительных работ.

Основные характеристики и преимущества:

- Двусторонняя клейкая поверхность.
- Легко рвется руками.
- Чистое удаление в течение 14 дней.
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
- Отличная клеящая способность к большинству поверхностей.
- Многофункциональность.




Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (ШТ/УП)
MHD_26651	19 мм x 10 м	40/72
MHD_27856	19 мм x 25 м x 2 шт	12/120

BARRACUDA

Зубастые ленты!

- БОЛЕЕ ПРОЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
- БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ

В клейких лентах Barracuda используется новейшая технология, разработанная с применением передового инженерного подхода. Состоящая из более прочной 4-слойной конструкции, скрепленной термически, эта технология позволяет получить превосходную и более прочную ленту, которая рвется удивительно легко и при этом остается эластичной, не подвержена атмосферным воздействиям и не расслаивается со временем. Разработанная с усовершенствованной подложкой Smart Skin, клеящая способность является отличной и более долговечной по сравнению с другими традиционными клейкими лентами.



ЕЩЕ ПРОЧНЕЕ

4 слоя

BARRACUDA

3 слоя
ОБЫЧНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Усовершенствованная 4-слойная технология Smart Skin

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Клейкая лента универсального назначения, предназначенная для ремонта, скрепления, фиксации и многого другого. Идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного применения и отлично выдерживает любую погоду.

Основные характеристики и преимущества:

- Более прочное сцепление;
- Долговечность;
- Устойчивость к погодным условиям;
- Более прочная технология 4-слойного материала;
- Легко рвется руками;
- 5,5 мм;
- Подходит для разных поверхностей;
- Отлично подходит для выполнения самых разных ремонтных работ.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BARA BLU[S/BL]_27535	48 мм x 50 м	24/72

ТКАНЕВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА PREMIUM GOLD

Тканевая клейкая лента Premium GOLD используется для защиты, ремонта, обвязки и для общих строительных работ.

Основные характеристики и преимущества:

- Многослойная прочная основа;
- Легко рвется вдоль и поперек;
- Для внутренних и наружных работ;
- Чистое удаление;
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению;
- Идеально подходит для строительства и судостроения;
- Подходит для гладких и полу-шероховатых поверхностей.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
03-6-1-EN	48 мм x 50 м	18/50

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Высококачественная клейкая лента, предназначенная для профессионального использования, ремонта, скрепления, фиксации и многого другого. Идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного использования и отлично подходит для любой погоды.

Основные характеристики и преимущества:

- Более прочное сцепление;
- Долговечность;
- Устойчивость к погодным условиям;
- Более прочная технология 4-слойного материала;
- Легко рвется;
- 8 мм;
- Подходит для разных поверхностей;
- Повышенная прочность для широкого применения.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BARA BLK[S/B]_27573	48 мм x 54,8 м	24/84

СВЕРХПРОЧНАЯ ТКАНЕВАЯ ЛЕНТА

Сверхпрочная тканевая лента для промышленных нужд с 4-слойной надежной основой. Высокоэффективная лента с прочными тканевыми лентами, устойчивыми к разрыву, предназначенная для применения в строительстве. Идеально подходит для промышленного использования, ремонта, обвязки, фиксации и многого другого. Выпускается в серебристом и черном цвете.

Основные характеристики и преимущества:

- Высокая клеящая способность;
- Прочная фиксация;
- Прочная многослойная основа, легко отрывается.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
03-5-04-EN	48 мм x 50 м	24/48
03-5-06-EN	48 мм x 50 м	24/48

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Суперпрочная клейкая лента, предназначенная для промышленного использования, ремонта, скрепления, фиксации и многого другого. Идеально подходит для внутреннего и наружного применения и отлично выдерживает любую погоду.

Основные характеристики и преимущества:

- Более прочное сцепление;
- Долговечность;
- Устойчивость к погодным условиям;
- Более прочная технология 4-слойного материала;
- Легко рвется руками;
- 11 мм;
- Подходит для разных поверхностей;
- Максимальная прочность для промышленных и отраслевых работ.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BARA ORG[B/O]_27559	48 мм x 45,7 м	24/48

ТКАНЕВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Клейкая лента общего назначения FM 190 выполнена с использованием инновационной 4-слойной технологии. Сверхпрочная клейкая лента FM 190 предназначена для повседневного применения, включая ремонт, обмотку, фиксацию и многое другое. Идеально подходит для ремонта как в помещении, так и на улице. Выпускается в черном, серебристом, красном и белом цветах.

Основные характеристики и преимущества:

- Сильная клеящая способность;
- Средняя прочность;
- Легко рвется руками;
- Многослойная прочная основа;
- Используется внутри и снаружи помещений.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
03-3-01-EN	48 мм x 10 м	72/40
03-3-02-EN	48 мм x 25 м	30/72
03-3-03-EN	48 мм x 50 м	24/60

ТКАНЕВАЯ ЛЕНТА УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Использование:

Клейкая лента Blue Dolphin 150 – это универсальный продукт хозяйственного назначения. Он предназначен для оперативного ремонта, крепления и усиления деталей. Он изготовлен из прочной, многослойной синтетической сетчатой основы. Выпускается в серебристом, черном и белом цветах.

Основные характеристики и преимущества:

- Многослойная прочная основа;
- Легко рвется руками;
- Подходит для общего применения;
- Сильная клеевая адгезия;
- Подходит для разных поверхностей.

Лучше всего подходит для:

- Фиксации;
- Укрепления;
- Обвязки.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
03-5-01-EN	48 мм x 10 м	72/40
03-5-02-EN	48 мм x 25 м	24/60
03-5-03-EN	48 мм x 50 м	24/60

СВЕРХПРОЧНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА GOLIATH

Сверхпрочная лента для ремонта и строительства Goliath. Лента Goliath хорошо держится практически на всех поверхностях, что позволяет использовать ее для различных целей – от обвязки до защиты от влаги, от герметизации до сращивания, от укрепления до крепления тяжелых полимерных тканей. Благодаря возможности чистого удаления она является отличным выбором для строительства. Идеально подходит для ремонта как в помещении, так и на открытом воздухе.

Основные характеристики и преимущества:

- Сверхпрочный материал;
- Очень прочная фиксация;
- Удерживающая сила до 80 кг;
- Легко рвется руками;
- 16 мм;
- Устойчивость к атмосферным воздействиям;
- Подходит для разных поверхностей.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
500-1-03	48 мм x 25 м	6/200



НА ЧТО НЕ СПОСОБНЫ ДРУГИЕ ЛЕНТЫ

ДО 80 КГ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИЛА

ДВУСТОРОННЯЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ЛЕНТА

Двусторонняя полипропиленовая лента Blue Dolphin – это самоклеящаяся лента из полипропилена. Прочная основа, силиконовая бумажная подкладка и технология высокой клеящей способности обеспечивают превосходную надежность этого продукта на гладких поверхностях внутри помещений. Двусторонняя лента Blue Dolphin рекомендуется для использования на линолеуме или подвесном пластике. Она также подходит для рукоделия и декорирования.

Основные характеристики и преимущества:

- Многофункциональная лента;
- Отличная клеящая способность к большинству поверхностей;
- Особенно рекомендуется для гладких поверхностей;
- Прочная полипропиленовая основа;
- Подкладка из силиконовой бумаги;
- Высокая клейкость и сцепление;
- Легкое применение.
- Для использования внутри помещений.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
04-3-01-EN	50 мм x 5 м	52/48
04-3-02-EN	50 мм x 10 м	48/48
04-3-03-EN	50 мм x 25 м	24/72

ДВУСТОРОННЯЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ЛЕНТА PREMIUM

Двусторонняя полипропиленовая лента Blue Dolphin Premium – это самоклеящаяся лента из полипропилена. Прочная основа, силиконовая бумажная подкладка и технология высокой клеящей способности обеспечивают превосходную надежность этого продукта на гладких поверхностях внутри помещений. Двусторонняя лента Blue Dolphin имеет зубчатый край, который позволяет легко надрывать ленту руками, так что ножницы не понадобятся.

Основные характеристики и преимущества:

- Многофункциональная лента;
- Отличная клеящая способность к большинству поверхностей;
- Особенно рекомендуется для гладких поверхностей;
- Прочная полипропиленовая основа;
- Подкладка из силиконовой бумаги;
- Высокая клейкость и сцепление;
- Легкое применение.
- Для использования внутри помещений.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
04-2-01-EN	48 мм x 25 м	24/72

ДВУСТОРОННЯЯ ТКАНЕВАЯ ЛЕНТА

Blue Dolphin Double-Sided Fabric Tape – это самоклеящаяся лента, предназначенная специально для шероховатых поверхностей. Благодаря прочному клеевому покрытию она отлично держится на разных поверхностях и хорошо соединяет различные материалы. Отличается высокой прочностью при растяжении. Двусторонняя тканевая лента используется, в частности, для приклеивания ковров и напольных покрытий, а также всех видов плит, подвесок и баннеров. Благодаря специальной подложке она легко разрывается.

Основные характеристики и преимущества:

- Многофункциональная лента;
- Отличная клеящая способность к большинству поверхностей;
- Особенно рекомендуется для шероховатых поверхностей;
- Отлично закрепляет различные материалы;
- Прочное клеевое покрытие;
- Легко использовать.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
05-3-01-EN	50 мм x 5 м	48/48
05-3-02-EN	50 мм x 10 м	44/48
05-3-03-EN	50 мм x 25 м	24/48

ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА НА ВСПЕНЕННОЙ ОСНОВЕ

Двусторонняя лента на вспененной основе Blue Dolphin – это самоклеящаяся лента, сделанная из вспененного полиэтилена. Она применяется для прочного и долговечного скрепления различных деталей, изготовленных из самых разных материалов. Она идеально подходит для крепления зеркал, декоративных планок, автомобильных деталей и т.д. Благодаря прочному клеевому покрытию она отлично приклеивается к различным типам поверхностей.

Основные характеристики и преимущества:

- Многофункциональная лента;
- Прочное клеевое покрытие;
- Для внутреннего использования;
- Отличная адгезия приклеивается к различным типам поверхностей.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
06-1-01-EN	19 мм x 1,5 м	48/90
06-1-02-EN	19 мм x 5 м	48/72
06-1-03-EN	29 мм x 5 м	36/72

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

Строительная лента Blue Dolphin используется для защиты гладких и слегка шероховатых поверхностей при проведении малярных и строительных работ. Ленту можно использовать как для внутренних, так и для наружных поверхностей, таких как двери и окна. Благодаря специальной подложке лента легко рвется поперек и вдоль.

Основные характеристики и преимущества:

- Многослойная прочная основа;
- Легко рвется вдоль и поперек;
- Для внутренних и наружных работ;
- Чистое удаление;
- Устойчива к ультрафиолетовому излучению;
- Идеально подходит для строительства;
- Подходит для гладких и полугрунтованных поверхностей.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
DT1PRW_08695	48 мм x 33 м	24/90

ЛЕНТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕМБРАН

Лента для соединения строительных мембран – это прочная черная лента, которая позволяет прочно и надежно склеивать между собой строительные мембраны. Лента устойчива к влаге и покрыта прочным клеевым слоем.

Основные характеристики и преимущества:

- Эластичная;
- Прочная и упругая;
- Водонепроницаемая;
- Покрыта прочным клеевым слоем;
- Идеально подходит для склеивания строительных материалов;
- Подходит для использования внутри и снаружи помещений.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
02-5-01-EN	50 мм x 20 м	24/90
02-5-02-EN	50 мм x 50 м	24/72

АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА

Алюминиевая лента используется при установке систем вентиляции и кондиционирования. Лента изготовлена из алюминия, что гарантирует устойчивость к высоким температурам. Одна сторона покрыта клеем на основе синтетического каучука. Выдерживает температуру от -30°C до 120°C.

Основные характеристики и преимущества:

- Прочность;
- Алюминиевая основа;
- Широкий диапазон рабочих температур.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
07-1-01-EN	48 мм x 10 м	72/40
07-1-02-EN	48 мм x 25 м	30/60
07-1-03-EN	48 мм x 50 м	24/60

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА PETR ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЛЕНОК

Соединительная лента PETR от Blue Dolphin идеально подходит для соединения различных типов кровельных, напольных и садовых пленок. Она характеризуется высокой клеящей способностью и устойчивостью к влаге и ультрафиолетовому излучению, благодаря чему ее можно использовать как внутри помещений, так и снаружи.

Основные характеристики и преимущества:

- Прочное клеевое покрытие;
- Многофункциональность;
- Водонепроницаемость.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
02-6-01-EN	48 мм x 20 м	24/90
02-6-02-EN	48 мм x 50 м	24/72



МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ЛЕНТА

Металлизируемая лента Blue Dolphin – это самоклеящаяся лента из полипропилена, покрытая слоем металла. Она используется для соединения изоляционных материалов в системах вентиляции, кондиционирования и санитарно-технического оборудования. Она также может использоваться для маскировки обшивки и трубопроводов. Металлизируемая лента Blue Dolphin отличается высокой прочностью и клеящей способностью.



Основные характеристики и преимущества:

- Самоклеящаяся;
- Прочная;
- Покрыта прочным клеевым слоем;
- Простая в применении;
- Водонепроницаемая подложка.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
08-1-02-EN	48 мм x 50 м	36/75

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ЛЕНТА НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Паропроницаемая лента на нетканой основе используется для соединения гладких и шероховатых поверхностей. Она используется для соединения или ремонта пленок, нетканых материалов и мембран (ПП). Лента для паропроницаемых пленок имеет сильное сцепление. Лента изготовлена на нетканой основе, клеевой слой – на каучуковой основе, а прокладка – на основе силиконизированной бумаги.



Основные характеристики и преимущества:

- Полиэтиленовые пленки;
- Полипропилен;
- Нетканые материалы;
- Полипропиленовые пленки;
- Сталь;
- Стекло;
- Вспененный полистирол.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
TFPPJ_05939	50 мм x 25 м	7/60

АКУСТИЧЕСКАЯ ЛЕНТА

Акустическая лента Blue Dolphin изготовлена на основе вспененного полиэтилена. Акустическая лента позволяет ослабить воздействие вибраций, эффективно приглушая их в гипсокартонных системах. Она также используется в строительных и ремонтных работах при установке алюминиевых профилей для амортизации и изоляции контактных поверхностей.

Основные характеристики и преимущества:

- Отличные шумоподавляющие свойства;
- Покрытие акриловым клеем;
- Мягкая и гибкая основа;
- Устойчивость к гниению.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
11-1-01-EN	30 мм x 30 м	10/32
11-1-02-EN	50 мм x 30 м	10/21
11-1-03-EN	70 мм x 30 м	12/12
11-1-04-EN	95 мм x 30 м	10/12

СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ ЛЕНТА BLUE DOLPHIN

Стекловолоконная лента Blue Dolphin – это самоклеящаяся лента, предназначенная для маскировки и ремонтных работ. Она используется для укрепления гипсовой штукатурки и ее защиты от разрушения в местах стыков гипсокартона, в углах, в местах трещин и дефектов, а также вокруг технологических отверстий. С помощью стекловолоконной ленты Blue Dolphin можно также укрепить шпаклевку в местах трещин и царапин перед покраской или оклейкой обоями.



Основные характеристики и преимущества:

- Без эффекта скольжения;
- Высокая устойчивость к большинству химикатов и растворителей;
- Не растягивается и не сжимается, всегда остается устойчивой;
- Идеально подходит для заделки царапин и трещин.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
10-1-01-EN	48 мм x 10 м	72/48
10-1-02-EN	48 мм x 20 м	60/48
10-1-03-EN	48 мм x 45 м	36/48
10-1-04-EN	48 мм x 90 м	24/48
10-1-05-EN	48 мм x 153 м	12/48

РЕМОНТНАЯ СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ ЛЕНТА

Ремонтная стекловолоконная лента Blue Dolphin – это самоклеящаяся лента, предназначенная для маскировки и ремонтных работ. Она используется для укрепления гипсовой штукатурки и защиты ее от разрушения в местах соединения гипсовых плит в углах, в местах стыковки плит, в местах трещин и углублений.



Основные характеристики и преимущества:

- Без эффекта скольжения;
- Высокая устойчивость к большинству химикатов и растворителей;
- Не растягивается и не сжимается, всегда остается устойчивой;
- Идеально подходит для заделки царапин и трещин.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
10-1-06-EN	100 мм x 20 м	30/48
10-1-07-EN	150 мм x 20 м	24/48
10-1-08-EN	230 мм x 20 м	12/48

ФЛИЗЕЛИНОВАЯ/ТКАНЕВАЯ ЛЕНТА

Флизелиновая/тканевая лента Blue Dolphin – это самоклеящаяся лента, предназначенная для маскировки и ремонта. Она используется для укрепления гипсовой штукатурки и защиты ее от разрушения в местах соединения гипсокартонных листов. Она подходит как для гладких, так и для шероховатых поверхностей. С помощью флизелиновой ленты Blue Dolphin вы также можете замаскировать трещины и пустоты в штукатурке.



Основные характеристики и преимущества:

- Без эффекта скольжения;
- Высокая эластичность и адаптация к неровностям поверхности;
- Подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
16-1-01-EN	50 мм x 25 м	40/65
ТХТ_50823	100 мм x 25 м	20/65

СКОЛЬЗЯЩАЯ ЛЕНТА

Самоклеющаяся скользящая лента из полипропилена, используемая в качестве разделителя между гипсокартоном и стеной. Предотвращает образование видимых трещин в штукатурке. Внутренняя сторона ленты, которую мы приклеиваем к гипсокартону, покрыта слоем прочного клея. Скользящая поверхность ленты препятствует ее прилипанию к герметику. Это позволяет сделать контролируемую трещину прочным и безопасным способом.



Область применения скользящей ленты Blue Dolphin:

- Полипропиленовая лента;
- Прочный клеевой слой;
- Скользящая поверхность ленты предотвращает ее прилипание к шовной смеси.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
TS_55361	48 мм x 50 м	18/96

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ КАРТОНА И БУМАГИ

Лента для соединения картона и бумаги идеально подходит для склеивания и фиксации картона или заклеивания картонных коробок. Она отличается универсальностью, высокой прочностью и прочным клеевым слоем.



Основные характеристики и преимущества:

- Прочный клеевой слой;
- Водонепроницаемость;
- Подходит для общего применения.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
PEBTRM_24053	60 мм x 25 м	8/165

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ЛЕНТА

Уникальная японская концепция специального гофрированного и очень прочного материала в сочетании с клеевым составом с очень высокой степенью сцепления снижает риск скольжения или падения и тем самым повышает безопасность проведения различных работ на открытом воздухе. Лента должна наноситься на сухие, чистые и обезжиренные поверхности. Лента защищает все виды гладких и шероховатых поверхностей, таких как ДСП, дерево и ковровые покрытия, от пыли, отпечатков ног, следов строительных материалов, краски и воды. Продукт также используется для защиты кабин аэрозолей и крыльев самолетов во время ремонта и технического обслуживания.



Область применения противоскользящей ленты Blue Dolphin:

- Гладкие поверхности;
- Слегка шероховатые поверхности;
- Внутренняя и внешняя отделка.

Особенности противоскользящей ленты Blue Dolphin:

- Долговечный, прочный креповый материал;
- Легко рвется руками без режущих инструментов;
- Не оставляет следов;
- Хорошая устойчивость к износу, разрыву и ударам;
- Пригодна для вторичной переработки.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
TAP_57297	51 мм x 10 м	8/195



УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА

Самоклеющаяся полипропиленовая упаковочная лента. Идеально подходит для упаковки, обертывания, герметизации и обвязки, чтобы подготовить предметы к обработке, хранению или транспортировке. Выпускается в коричневом и прозрачном цвете.

Основные характеристики и преимущества:

- Прочная основа;
- Многофункциональность.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
PTBRND_DLP_17529	48 мм x 40 м	36/96
PTTRND_DLP_02914	48 мм x 40 м	36/96
PTBRND_DLP_17543	48 мм x 60 м	36/96
PTTRND_DLP_12296	48 мм x 60 м	36/96
PTBRND_DLP_17567	48 мм x 132 м	36/96
PTTRND_DLP_17581	48 мм x 132 м	36/96
PTBR_DLP_55910	48 мм x 66 м	36/96
PTTR_DLP_55897	48 мм x 66 м	36/96

БАРЬЕРНАЯ ЛЕНТА

Неклейкая барьерная лента с красно-белыми полосами для разграничения зон или других опасных объектов в качестве легко заметного предупреждения. Идеально подходит для обозначения опасных зон, зон безопасности и ограничения скопления людей.



Основные характеристики и преимущества:

- Прочная и простая в применении;
- Идеально подходит для разграничения или обозначения запретных зон;
- Применение внутри и снаружи помещений.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
15-1-01-EN	75 мм x 100 м	24/72



НОВИНКА!



НАРУЖНАЯ МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА

- » Профессиональный уровень
- » 30 дней чистого удаления
- » Устойчива к погодным условиям
- » Прочная фиксация на внутренних и наружных поверхностях
- » Рекомендуется для профессионалов и мастеров-любителей
- » Идеально подходит для гладких поверхностей, таких как пластик, стекло, металл, винил

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
02-2-01-EN	50 мм x 33 м	36/60

АГРО ПЛЕНКА

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИЛА

НОВИНКА!



**ПРЕВОСХОДНАЯ
ПРОЧНОСТЬ,
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
И ТЕРМОСТОЙКОСТЬ**

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
DTPRW_47137	Агропленка DTPR (W) 48 мм x 50 м	24/72

Идеально подходит для ремонта тюков сенажа, теплиц и накрытий из брезента



Ширина 105,5 см, высота 242 см, глубина 65 см


УЛЬТРА-ПРЕМИУМ ЗАЩИТА



Washi ЛЕНТА с УКРЫВОЧНОЙ ПЛЕНКОЙ

- ИДЕАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПРИ ОКРАШИВАНИИ
- НЕ ОТКЛЕИВАЕТСЯ И НЕ ПРОТЕКАЕТ
- НЕ ОСТАВЛЯЕТ ЛИПКИХ СЛЕДОВ
- ЧИСТОЕ УДАЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 60 ДНЕЙ

60 ДНЕЙ
НЕ ОСТАВЛЯЕТ
СЛЕДЫ КЛЕЯ



Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (ШТ/УП)
MW55_59215	55 см x 23 м	12
MW110_59239	110 см x 23 м	12
MW140_59253	140 см x 23 м	12

ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ УКРЫВНАЯ ПЛЕНКА

Укрывная пленка – это классический строительный материал, предназначенный для защиты от пыли и грязи. Она предназначена в основном для использования внутри помещений. Укрывная пленка Blue Dolphin хорошо подходит как для ремонтных, так и для малярных работ. Это устойчивый к разрывам продукт, который эффективно защищает от брызг или грязи. В нашем ассортименте представлены пять вариантов плотности.

- Стандарт;
- Стандарт Плюс;
- Прочная;
- Прочная Плюс;
- Экстра прочная.



Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (ШТ/УП)
12-1-01 or CF_04895	4 м x 5 м	50/98
12-1-02 or CF_04918	4 м x 5 м	20/98
12-1-03 or CF_04932	4 м x 5 м	15/98
12-1-04 or CF_27931	4 м x 5 м	8/98
12-1-05 or CF_04956	4 м x 5 м	8/56

МАЛЯРНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Малярная пленка для профессионалов предназначена для защиты различных поверхностей при проведении малярных и строительных работ. Она используется для защиты больших и неровных предметов, например, мебели. Мы предлагаем малярную пленку для профессионалов в двух вариантах – на 40% прочнее других пленок, изготовленных из регнулята и ПЭВП – полиэтилена высокой плотности. Каждый сорт имеет три степени прочности и толщины.

Основные характеристики и преимущества:

- Не имеет запаха;
- Прозрачный или светло-голубой цвет;
- Устойчивая к ультрафиолетовому излучению;
- Устойчивая к погодным условиям;
- Устойчивая к разрывам;



Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (ШТ/УП)
CFC_29560	4 м x 5 м ПЭВП	30/104
CFC_29584	4 м x 5 м ПЭВП	25/104
CFC_29607	4 м x 5 м ПЭВП	15/104
CFC_28648	4 м x 5 м	20/91
CFC_28662	4 м x 5 м	12/91
CFC_28686	4 м x 5 м	10/91

ШТУКАТУРНАЯ ПЛЕНКА

Штукатурная пленка предназначена для защиты от пыли и грязи при проведении различных видов ремонтных и отделочных работ. Она также идеально подходит для защиты окон и дверей во время малярных или штукатурных работ.

Основные характеристики и преимущества:

- Прочный материал;
- Возможность многократного использования;
- Подход для внутреннего и внешнего использования;
- Устойчивость к разрывам;
- Прозрачный материал.



Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (ШТ/УП)
PF_12425	2 м x 5 м	20/64
PF_12449	4 м x 5 м	15/64
PF_56115	4 м x 5 м	10/64

ШТУКАТУРНАЯ ПЛЕНКА 100% ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Штукатурная пленка предназначена для защиты от пыли и грязи при проведении различных видов ремонтных и отделочных работ. Она изготовлена из 100% переработанного материала. Кроме того, она идеально подходит для защиты окон и дверей во время малярных или штукатурных работ.

Основные характеристики и преимущества:

- Прочный материал;
- Возможность многократного использования;
- Подход для внутреннего и внешнего использования;
- Устойчивость к разрывам;
- Прозрачный материал;
- Полностью перерабатываемая.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
FTR_57617	4 м x 5 м	15/65



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ОКОН

Защитная пленка для окон – это продукт универсального применения. Идеально подходит как для профессионального, так и для домашнего использования. Мы предлагаем 2 вида защитной пленки для окон – электростатическую и самоклеящуюся.

Основные характеристики и преимущества:

- Устойчива к механическим повреждениям и отслаиванию;
- Не оставляет следов клея;
- Идеально подходит для окон, полов, плоских поверхностей, таких как стекло, черепица или паркет.

Артикул	Тип	Размер	Количество (шт/уп)
FODO_27009	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ	500 мм x 30 м	6/64
FODO_07476	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	600 мм x 15 м	9/24

БРЕЗЕНТ УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Брезент универсального назначения Blue Dolphin предназначен для защиты различных поверхностей при проведении малярных и строительных работ. Он используется для защиты больших неровных предметов, например, мебели. Он также хорошо подходит в качестве защитного покрытия для окон, дверей или пола. Защищает от пыли, краски и воды во время ремонтных работ.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
PM12_29133	4 м x 5 м	5/40
PM18_29157	4 м x 6 м	5/48



СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА

Стрейч-пленка очень прочная и эластичная. Идеально подходит для защиты даже неровных предметов. Мы предлагаем прозрачную и черную стрейч-пленку.

Основные характеристики и преимущества:

- Устойчива к ультрафиолетовому излучению;
- Высокая эластичность;
- Защита от механических повреждений, грязи, пыли и других погодных условий.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
SF_05021	500 мм x 1 кг	6/77
SF_00415	500 мм x 1,2 кг	6/48
SF_06738	500 мм x 3 кг	6/54
SFB_25814	500 мм x 1 кг	6/77



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА В РУЛОНАХ

Предназначена для защиты окон, пола и других плоских поверхностей (стекло, черепица, паркет, панели и т.д.). Устойчива к механическим повреждениям и отслаиванию. Не оставляет следов. Легко раскатывается и применяется. Идеально подходит для малярных и строительных работ.

Основные характеристики и преимущества:

- Стандартная;
- Прочная.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
CF_22356	ПРОЧНАЯ LD 2 м x 50 м	9/40
CF_22332	СТАНДАРТНАЯ HD 2 м x 6 м	12/45



РУЧКА СО СТРЕЙЧ-ПЛЕНКОЙ MINIRAP

Ручка со стрейч-пленкой Minirap – профессиональная лента с ручкой, предназначенная для упаковки, обертывания и фиксации. Прочная и гибкая. Проста в использовании. Идеально подходит для использования дома и в офисе.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
MRR_FL_02846	100 мм x 0,2 кг	24/36
MRH_FL_08145	100 мм x 0,2 кг	36/48





ПРОТИВОПЫЛЕВАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

Брезент общего назначения предназначен для защиты различных поверхностей при выполнении малярных и общестроительных работ. Он используется для защиты больших предметов неправильной формы, таких как мебель. Он также хорошо подойдет в качестве покрытия для окон, дверей или для защиты полов. Защищает от пыли, краски и воды во время ремонтных работ.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
14-1-01	100 см x 215 см	24/16


ГОФРИРОВАННЫЙ КАРТОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Картон гофрированный малярный Blue Dolphin представляет собой двухслойный картон, предназначенный для защиты предметов и поверхностей. Идеально подходит для транспортировки в качестве защитного слоя для мебели, дверей, профилей и т.д.

Во время ремонта эффективно защищает полы от нежелательных загрязнений и механических повреждений.

Свойства гофрокартона Blue Dolphin:

- 2-х слойный;
- Защищает от механических повреждений и грязи;
- Для общего пользования.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
TF_05038	1 м x 15 м	1/40

ЗАЩИТНАЯ ВОЙЛОЧНАЯ ТКАНЬ

Войлочное полотно Blue Dolphin – это фольгированный, защитный материал из войлока для защиты поверхностей во время ремонтных работ.

Основные характеристики и преимущества:

- Многофункциональный;
- Защищает от механических повреждений и грязи;
- Защищает деревянные полы, ковры, ламинат и стекло.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
MM75_26972	1 м x 7,5 м	1/40

МАЛЯРНЫЙ КАРТОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Гладкий малярный картонный материал Blue Dolphin представляет собой плотный картон, используемый для защиты поверхности. Идеально подходит для ремонта, защищая полы от грязи и механических повреждений.

Свойства гладкого малярного картонного материала:

- Защищает от механических повреждений и грязи;
- Для общего пользования.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
TMB_04802	1 м x 20 м	1/60

ЗАЩИТНАЯ ВОЙЛОЧНАЯ ТКАНЬ

Войлочное полотно Blue Dolphin – это фольгированный, защитный материал из войлока для защиты поверхностей во время ремонтных работ.

Основные характеристики и преимущества:

- Многофункциональный;
- Защищает от механических повреждений и грязи;
- Защищает деревянные полы, ковры, ламинат и стекло.




Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
MM2_26934	1 м x 2 м	1/135




ЗАЩИТНАЯ ВОЙЛОЧНАЯ ТКАНЬ

Войлочная ткань для защиты поверхностей во время малярных и строительных работ.



100%
Вы будете довольны!

- Прочная и многоразовая.
- Впитывает грязь и ограничивает ее распространение.
- Используйте войлочной стороной вверх!



МЕШКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

Вместительные и прочные



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
WNSB_06288	1200 мм x 1500 мм x 5 шт	10/50

МЕШКИ ДЛЯ ОТХОДОВ

Прочные и надежные



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
WNG_06264	500 мм x 800 мм x 4 шт	10/90
WNG_06271	550 мм x 950 мм x 4 шт	10/60

МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА




Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
WNSC_19264	60 л x 25 шт	12/120







САДОВАЯ СУМКА

СУМКА предназначена для сбора листьев, скошенной травы и других садовых биологических отходов. Изготовлен из легкого и очень прочного материала, является водонепроницаемым и морозостойким.



 Полностью экологичен, подлежит переработке

ПРЕИМУЩЕСТВА:


-  Сверхпрочный материал, выдерживает нагрузку до 150 кг
-  Большая вместимость, до 150 кг
Многоразовый
-  Термостойкость от -30°C до + 40°C
-  Устойчивость к ультрафиолетовым лучам
-  Удобные ручки сверху и снизу для легкой переноски и опустошения
-  Полностью экологичен, подлежит переработке

Артикул	Максимальная нагрузка	Количество (шт/уп)
GB_58218	150 кг	4/80







СУМКА ДЛЯ ЩЕБНЯ И СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

СУМКА ДЛЯ ЩЕБНЯ И СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА повышенной прочности, изготовленная из эластичного, очень прочного материала RUBBLE. Сумка сшита с использованием специальной техники, которая обеспечивает устойчивость к растяжениям и разрывам. Сумка для строительного мусора идеально подходит для переноски мусора, обломков или других тяжелых, острых или проблемных отходов.




 Полностью экологичен, подлежит переработке

ПРЕИМУЩЕСТВА:

-  Очень прочная, выдерживает нагрузку до 200 кг
-  Вместительная, до 216 литров
-  Многоразовая
-  Термостойкость от -30°C до + 40°C
-  Устойчивость к ультрафиолетовым лучам
-  Удобные ручки сверху и снизу для легкой переноски и опустошения

Артикул	Максимальная нагрузка	Количество (шт/уп)
RB_58195	200 кг	4/80






О НОВЫХ ПРОДУКТАХ И АКЦИЯХ БУДЬТЕ В КУРСЕ
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС!




Поддержка продаж

Металлический дисплей под ленты 1



Металлический дисплей под ленты 2



Металлический дисплей под ленты 3



Металлический дисплей под ленты 4



Профессиональные ленты



Серия 330



GEKON



ООО «Геккон» - официальный дистрибьютор продукции
«Blue Dolphin» на территории Российской Федерации

Юридический адрес:
197375, город Санкт-Петербург,
Вербная ул, д. 27 литера А, помещ. 7-Н (№8),
оф. 622, р. м. №6

Тел.: 8 (800) 775-47-70
Мск.: 8 (495) 291-91-19
Спб.: 8 (812) 241-14-14

sale@bluedolphin.pro



Компания имеет сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015



PROFESSIONAL
серия 330